

enerwin

DER NIEDRIG-TEMPERATUR-HEIZKÖRPER
IN MODULBAUWEISE

SPARSAM
FLEXIBEL
KOMFORTABEL



INFO-PROSPEKT

enerwin
ODER EINFACH:

**WOHLFÜHLEN
UND SPAREN!**




enerwin

DER NIEDERTEMPERATUR HEIZKÖRPER

Einsparung garantiert,


Bei Einsatz mit einer Gas-, Öl-
Heizung, einer Wärmepumpe,
oder einer Solaranlage.

Zwei Heizungskreisläufe - waren
Gestern.



Heute - ein Heizungskreislauf
- eine Vorlauftemperatur

Durch den Einsatz unseres
enerwin - Niedrigtemperatur-Heizkörpers
fährt Ihre Heizungsanlage mit einer
Vorlauftemperatur von 35° Celsius,
das bedeutet - Sie sparen schon bei
der Installation bares Geld.



Der Umwelt zuliebe,

können Sie den Heizkörper länger
abschalten, durch den verbauten
Silent-Booster heizen Sie nach Bedarf
und nicht nach einer Regel.
Das schont die Umwelt und Ihren
Geldbeutel.



DAS 1er-Modul




DAS 2er-Modul



DAS 3er-Modul



Baugröße bei gleicher Heizleistung (55° Celsius-Vorlauftemperatur)



Wohnfläche in qm - bei einem Wärmebedarf von 50 Watt/qm



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Technologie

www.enerwin.info

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages